


SMH5-비즈니스팩

빠른 시작하기







이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다.
전체 사용자 설명서는 senakorea.kr 에서 다운로드 하십시오.

제품 개요

주요 버튼 및 명칭



헬멧 장착




기본조작


버튼 조작



전원 켜기/끄기



음량 조절



배터리 잔량 확인하기



상태표시 LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%




블루투스 페어링

첫 번째 휴대전화 페어링



두 번째 휴대전화 페어링

첫 번째 휴대전화 페어링 완료 후



두 번째 휴대전화



블루투스 장치를 검색하고 목록에서 세나 헤드셋을 선택하여 페어링

* 두 번째 휴대전화는 전화기능 (HFP: Hands-Free Profile)만 활용할 수 있습니다.

휴대전화

휴대전화의 발신과 수신



전화 받기



전화버튼



또는

소리로 전화 받기
“안녕”



전화 끊기



전화버튼



음성 비서



전화버튼



스피드
다이얼



전화버튼

빠르게 두 번
살짝 누르기



수신 거절



조그다이얼

2초

누르기



통화 전환

휴대전화나 헤드셋으로 통화음을 서로 전환하기



전화버튼

2초
누르기

음악

재생/일시정지



조그다이얼



1초

누르기

이전곡/다음곡



조그다이얼



누른채로
돌리기

라디오

FM 라디오 켜기/끄기



전화버튼



2초


누르기

조그다이얼로 선국하기

높은 주파수
방향으로
이동



낮은 주파수
방향으로
이동



누른채로
돌리기

조그다이얼

FM채널 탐색(SCAN)하기



시작

또는

중지



전화버튼



누름

빠르게 두 번
살짝 누르기

탐색된 채널 저장하기



저장




전화버튼




누름

프리셋 저장/삭제



프리셋 채널로 이동하기



문제해결

공장초기화



전화버튼



12초

누르기



조그다이얼



누름


상태표시 LED 

리셋확인

제품의 설정을 공장초기값으로 되돌리려면 전화버튼을 12초 동안 누르세요. “공장초기화”라는 안내음성이 들리면 조그다이얼 버튼을 살짝 눌렀다 떼세요. 제품의 전원이 자동으로 꺼지며 공장초기값으로 되돌아 갑니다.

재설정(Fault Reset)

알 수 없는 이유로 헤드셋이 동작하지 않는 경우, 메인 유닛의 뒤쪽에 있는 핀홀 리셋 버튼을 가볍게 눌러 재설정 하십시오.



법적고지

세나블루투스코리아는 일반 도로 운행 중에 이 장치를 사용하는 것이 법으로 금지될 수도 있음을 알립니다. 해당 법규를 확인하시고 이 장치를 사유시설이나 레이싱 서킷 같은 곳에서만 사용하십시오. 운행 중에 양쪽 스피커를 사용하는 것이 법으로 금지된 지역에서는 한쪽 스피커만 사용하십시오. 세나블루투스코리아는 위의 주의사항을 지키지 않아 발생하는 어떤 상황에 대해서도 책임지지 않습니다. 장시간 큰 볼륨으로 헤드셋을 청취하면 고막에 해로우며 나아가 청력을 잃을 수도 있습니다. 귀를 보호하도록 적당한 볼륨과 청취 시간을 유지하십시오.

제한보증과 책임제한

senakorea.kr

제품을 사용하기 전에 세나블루투스코리아 웹사이트를 방문하셔서 안전을 위한 주의사항, 보증 및 책임제한에 대한 내용을 읽고 이해하십시오. 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.



SENA
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트
기술지원
온라인샵

www.senakorea.kr
support@senakorea.kr
senakorea.kr/shop